

CONGRÈS ——— 2025

CURIE
BY RÉSEAU C.U.R.I.E.

2025

**GUIDE
D'UTILISATION**



01 - LOGOTYPE

CONCEPTION

COULEUR



DÉCLINAISONS



01 - LOGOTYPE

PRINCIPE D'UTILISATION

TAILLE MINIMALE

15 mm



Pour des raisons de lisibilité, le logo ne peut avoir une taille inférieure à 20 mm de hauteur.

LES INTERDITS



Respecter l'usage et la répartition des 3 couleurs



Ne pas incliner le logo ou le tourner rendant la lecture difficile.




Respecter la taille minimum d'utilisation

ZONE DE PROTECTION

Le logo s'inscrit dans un rectangle blanc, invisible, qui assure un cadre de protection pour le logo.

Afin que cet espace soit respecté, il faut conserver une valeur de X autour du logo. X correspond à la hauteur de la lettre C, débutant le sigle C.U.R.I.E.



02 - LES COULEURS

LA GAMME DE COULEURS

PRINCIPALES



HEXA : # 003063
CMJN : 100 / 70 / 0 / 50
RVB : 0 / 48 / 99



HEXA : # 009ACB
CMJN : 80 / 20 / 10 / 0
RVB : 0 / 154 / 203

COMPLÉMENTAIRES




HEXA : # F084A0
CMJN : 0 / 61 / 17 / 63
RVB : 240 / 132 / 160



HEXA : # 000000
CMJN : 40 / 30 / 30 / 100
RVB : 0 / 0 / 0



HEXA : # D3D80E
CMJN : 25 / 0 / 95 / 0
RVB : 211 / 216 / 14



HEXA : # FFFFFFFF
CMJN : 0 / 0 / 0 / 0
RVB : 255 / 255 / 255

03 - LES TYPOGRAPHIES

L'ASSOCIATION DES POLICES

TITRAGES

IBM PLEX MONO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc-
defghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

IBM PLEX MONO MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc-
defghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

TEXTE & SIGNATURE

POPPINS BLACK

**ABCDEFGHI
JKLMNopqrs
tuvwxyz
1234567890**

POPPINS BOLD

**ABCDEFGHI
JKLMNopqrs
tuvwxyz
1234567890**

POPPINS REGULAR

ABCDEFGHI
JKLMNopqrs
tuvwxyz
1234567890

POPPINS LIGHT

ABCDEFGHI
JKLMNopqrs
tuvwxyz
1234567890

CONGRÈS ——— 2025

C.U.R.I.E.

BY RÉSEAU C.U.R.I.E.

RÉALISÉ PAR
CÉDRIC GRILLON